

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Gucmanova 670/19, 920 41 Leopoldov

ÚVTOSaÚVV-nh-101/36-2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou)

Identifikácia obstarávateľa

Názov: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Adresa sídla: Gučmanova 670/19
IČO: 00738271
Kontaktná osoba: Lukáš Malich
č. tel: 033/2831503
e-mail: lukas.malich@zvjs.sk

Predmet zákazky

Oprava plochých striech na objektoch ÚAO obj.č. 34, Väzba obj.č.19, ÚAO sociálna časť. obj.č. 22, Výrobná hala obj.č.21, Západná brána obj.č. 32, Pekáreň obj.č.45

Opis predmetu zákazky

ÚAO obj.č. 34. Jedná sa o plochú strechu s rozlohou 1885,8 m² jej súčasťou sú strechy na výťahovej šachte ktorá má atiku z troch strán a na jednej strane sa nachádza odkvapový žľab a zvody ktoré je potrebné demontovať a namontovať nový odkvapový systém. Na dlhej strane budú vymenené okapové plechy so šírkou 300mm a strecha nad garážami má takisto tvorenú jednu stranu odkvapovým žľabom a zvodmi. Odstránenie a následná montáž nových pozinkovaných žľabov. Atika je zo všetkých strán, šírka a výška je 0,35 m. Strecha má osem odtokových vpustí ktoré bude potrebné vyčistiť a prispôbiť spádovanie spádovými klinmi EPS 200 nakoľko terajšie spády nie sú vyhovujúce. Podkladovú vrstvu pod strešnú fóliu bude tvoriť geotextília s minimálnou plošnou hmotnosťou 300g/m². Vrchná hydroizolačná fólia bude strešná PVC fólia Fatrafol 810 hr. 1,5mm, odolná voči UV žiareniu, vystužená polyesterovou mriežkou alebo ekvivalent. Pôvodnú hydroizoláciu bude potrebné na niektorých miestach odstrániť nakoľko je značne zdeformovaná. Potrebné bude takisto lokálne opravy strešného plášťa. PVC fólia sa bude kotviť do pôvodného strešného plášťa. Príde k odstráneniu starého a následnej montáži nového bleskozvodu. Strechu je potrebné pred realizáciou vyčistiť a odstrániť náletové dreviny. K oprave a zakonzervovaniu obvodového plášťa príde v rozsahu cca 70 m², kde bude potrebné odstrániť nesúdržné murivo a omietku. Chýbajúce murivo bude doplnené pórobetónom a následne omietnuté vonkajšou omietkou.

Väzba obj.č.19.Jedná sa o plochú strechu s rozmerom 1008 m². Strecha má na dvoch stranách atiku. Je spádovaná do dvoch strán a v strede sa nachádza svetlík. Po obvode bude vymenený okapový plech záveterný a do žľabu so šírkou 330 mm. Odstránenie a následná montáž nových pozinkovaných žľabov a zvodov. Podkladovú vrstvu pod strešnú fóliu bude tvoriť separačná geotextília s minimálnou plošnou hmotnosťou 300g/m². Vrchná hydroizolačná fólia bude strešná PVC fólia Fatrafol 810 hr. 1,5mm, odolná voči UV žiareniu, vystužená polyesterovou mriežkou alebo ekvivalent. Pôvodná hydroizolácia sa nebude odstraňovať a PVC fólia sa bude kotviť do pôvodného strešného plášťa. Príde k odstráneniu starého a následnej montáži nového bleskozvodu. Strechu je potrebné pred realizáciou vyčistiť.

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Gucmanova 670/19, 920 41 Leopoldov

UAO sociálna časť. obj.č. 22. Jedná sa o tri ploché strechy s pôdorysnými rozmermi 13,2m x 30,6m, 13,3m x 9,1m a 12,1m x 10,9m. Atika je vždy zo štyroch strán . Odtokové guľičky bude potrebné prečistiť a osadiť nové. Podkladovú vrstvu pod strešnú fóliu bude tvoriť separačná geotextília s minimálnou plošnou hmotnosťou 300g/m². Vrchná hydroizolačná fólia bude strešná PVC fólia Fatrafol 810 hr. 1,5mm , odolná voči UV žiareniu, vystužená polyesterovou mriežkou alebo ekvivalent. Pôvodná hydroizolácia sa nebude odstraňovať a PVC fólia sa bude kotviť do pôvodného strešného plášťa. Príde k odstráneniu starého a následnej montáži nového bleskozvodu. Strechu je potrebné pred realizáciou vyčistiť a zabiť náletových drevín.

Výrobná hala obj.č.21. Jedná sa o plochú strechu s rozmerom 241 m². Atika je zo všetkých strán, šírka je 0,35 m. Strecha sa postupne zvažuje na dve strany, nachádzajú sa na nej štyri vpuste. Podkladovú vrstvu pod strešnú fóliu bude tvoriť geotextília s minimálnou plošnou hmotnosťou 300g/m². Vrchná hydroizolačná fólia bude strešná PVC fólia Fatrafol 810 hr. 1,5mm , odolná voči UV žiareniu, vystužená polyesterovou mriežkou alebo ekvivalent. Pôvodná hydroizolácia sa nebude odstraňovať a PVC fólia sa bude kotviť do pôvodného strešného plášťa. Strechu je potrebné pred realizáciou vyčistiť. Príde k odstráneniu starého a následnej montáži nového bleskozvodu

Západná brána obj.č. 32. Jedná sa o plochú strechu s rozmerom 241 m². Podkladovú vrstvu pod strešnú fóliu bude tvoriť separačná geotextília s minimálnou plošnou hmotnosťou 300g/m². Vrchná hydroizolačná fólia bude strešná PVC fólia Fatrafol 810 hr. 1,5mm , odolná voči UV žiareniu, vystužená polyesterovou mriežkou alebo ekvivalent. Pôvodná hydroizolácia sa nebude odstraňovať a PVC fólia sa bude kotviť do pôvodného strešného plášťa. Príde k odstráneniu starého a následnej montáži nového bleskozvodu. Strechu je potrebné pred realizáciou vyčistiť.

Pekáreň obj.č.45. Jedná sa o plochú strechu s rozmerom 817 m². Atika je zo všetkých strán, šírka je 0,35 m. Strecha sa postupne zvažuje na dve strany, nachádzajú sa na nej šesť vpustí. Podkladovú vrstvu pod strešnú fóliu bude tvoriť geotextília s minimálnou plošnou hmotnosťou 300g/m². Vrchná hydroizolačná fólia bude strešná PVC fólia Fatrafol 810 hr. 1,5mm , odolná voči UV žiareniu, vystužená polyesterovou mriežkou alebo ekvivalent. Pôvodná hydroizolácia sa nebude odstraňovať a PVC fólia sa bude kotviť do pôvodného strešného plášťa. Strechu je potrebné pred realizáciou vyčistiť. Príde k odstráneniu starého a následnej montáži nového bleskozvodu. Na streche sa nachádza motor zo vzduchotechniky ktorý nude potrebné odstrániť.

Predpokladaná hodnota zákazky

166.000€ bez DPH

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky

Vid' príloha č. 2 (výkaz výmer)

Miesto dodania predmetu zákazky

Gucmanova 670/19, Leopoldov

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Gucmanova 670/19, 920 41 Leopoldov

Trvanie zmluvy

Zmluva o dielo (príloha č.3), trvanie zmluvy do 23.12.2021

Platobné podmienky

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe vystavenej písomnej faktúry. Právo vystaviť faktúru vznikne zhotoviteľovi každý mesiac po odsúhlasenom súpise prác technickým dozorom. Faktúra je splatná do 30 dní od dňa doručenia objednávateľovi.

Požadované podmienky a doklady

- a) uchádzač musí byť oprávnený dodať/poskytnúť predmet zákazky,
- b) uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, verejný obstarávateľ si uvedené informácie preverí v príslušných registroch (príloha č.4)
- c) uchádzač predloží čestné vyhlásenie o konflikte záujmov (príloha č.4)

Obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonanie obhliadky za účelom objektívneho stanovenia ceny. Obhliadka sa bude uskutočňovať v pracovných dňoch po dohode s kontaktnou osobou. Uchádzači, ktorí prejavia záujem o obhliadku sú povinný nahlásiť účasť na obhliadke kontaktnej osobe buď prostredníctvom elektronickej pošty alebo na tel. čísle 033/2831503, 0911328884

Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena vrátane DPH

Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej predloženia

22.10.2021, 09:00 hod.

Cenovú ponuku je potrebné zaslať elektronicky v PDF formáte podpísanú s pečiatkou firmy na adresu: lukas.malich@zvjs.sk

Cenovú ponuku je potrebné predložiť na dokumente „Návrh na plnenie kritérií“ (príloha č. 1 výzvy).

hodnosť, titul, meno a priezvisko zodpovednej osoby: v.r. npor. Lukáš Malich
podpis

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Gucmanova 670/19, 920 41 Leopoldov

Príloha k výzve na
predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky: Oprava plochých striech na objektoch ÚAO obj.č. 34, Väzba obj.č.19, ÚAO sociálna časť. obj.č. 22, Výrobná hala obj.č.21, Západná brána obj.č. 32, Pekáreň obj.č.45

Obchodné meno spoločnosti	
Adresa sídla / miesto podnikania	
IČO	
Platiteľ DPH	Vyberte položku.

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: **CENA**

Položka predmetu zákazky	MJ	Predopkl. množstvo	a) cena bez DPH / 1 MJ	b) cena bez DPH / predp. množstvo	c) výška DPH (20 %)	d) cena s DPH / predp. množstvo
ÚAO obj.č. 34						
Väzba obj.č.19						
ÚAO sociálna časť. obj.č. 22						
Výrobná hala obj.č.21						
Západná brána obj.č. 32						
Pekáreň obj.č.45						
Vyhodnocovacia cena s DPH (resp. cena celkom)*						

Cena je konečná a zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky, vrátane obalov a dopravy.

Vyhlasujem, že súhlasím s obchodnými a zmluvnými podmienkami predmetu zákazky.

Dátum:

.....
meno a priezvisko
osoby oprávnenej konať za uchádzača

*Neplatiteľ DPH uvedie iba cenu celkom, pričom vyplní iba stĺpce a) a d).