

<i>Značka choroby</i>	<i>Skupina ochorenia</i>	<i>Zdravotná klasifikácia</i>	<i>Poznámka</i>
1	2	3	4
01	INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY		
A00-A09	Po 3 mesiacoch po odoznení akútnej infekcie, pokiaľ nevznikla následná porucha zdravia	A	
A15-A19 okrem A17-A18	Tuberkulóza		
	a) aktívna tbc pľúc rozsiahla s väčším rozpa-dom alebo vylučovaním mykobaktérií. Trvalé poruchy činností hrudných orgánov spôsobených tbc ochorením. Inaktívna tbc dýchacieho ústrojenstva väčšieho alebomenšieho rozsahu pri celkovom zlom stave alebo s príznakmi aktivity v poslednom roku, liečenie	F	po vyčerpaní podpornej doby a posúdiť spôsobilosť výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody
	b) stavy po čiastočnej resekcii pľúc pre tbc alebo stavy po iných závažných operačných výkonoch na hrudníku pre tbc pri dobrej funkcii kardiorespiračného ústrojenstva a pri dobrom celkovom stave	Dx – Ex	hygienicky nezávadné prostredie
	c) inaktívna tbc dýchacieho ústrojenstva menšieho rozsahu pri dobrom celkovom stave alebo len s miernymi poruchami funkcie a bez príznakov aktivity v posledných 3 rokoch	Cx	nezávadné prostredie, nie nočné zmeny

1	2	3	4
	d) inaktívna tbc pľúc nepatrného rozsahu pri dobrom celkovom stave, bez porúch funkcie, ak neboli zistené mykobaktérie ani rozpad a ochorenie bolo riadne liečené antituberkulotikami	Bx	hygienicky nezávadné prostredie, nie nočné zmeny
	e) zhojený primárny komplex pri celkovom dobrom stave.	A	
A17-A18	Tuberkulóza - mimoplúcne formy		
	a) aktívne a inaktívne formy s vážnymi následkami alebo vzdorujúce liečbe alebo recidivujúce, stav aj po dobre zhojenom zápale mozgových blán, liečenie	F	po vyčerpaní podpornej doby
	b) aktívne formy menšieho rozsahu. Inaktívne formy podľa závažnosti následkov, liečenie	E – F	po vyčerpaní podpornej doby, nie práca potravinami
	c) formy najmenej 3 roky klinicky zhojené, úspešne liečené antituberkulotikami bez následných porúch funkcie.	Cx	hygienicky nezávadné prostredie
A20-A49	Bakteriálne zoonózy a iné bakteriálne choroby		
	a) stavy so závažnými a trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov, zdĺhavé ochorenia vzdorujúce liečbe	Cx – F	hygienicky nezávadné prostredie
	b) stavy s ľahším postihnutím funkcie orgánov po ukončení liečby	Bx	hygienicky nezávadné prostredie

1	2	3	4
	c) stavy liečené bez následkov.	A	
A50-A64	Infekcie s prevažne sexuálnym spôsobom prenosu		
	a) stavy so závažnými poruchami funkcie postihnutých orgánov po ukončení liečby	E	nie práca s potravinami
	b) lues likvoropozitívny bez známk progresie, neurologickej a psychiatrickej symptomatológie do 3 rokov po ukončení liečby	Bx – D	obmedzenia stanoviť individuálne
	c) lues likvoropozitívny bez známk progresie, neurologickej a psychiatrickej symptomatológie počas 3 rokov od ukončenia liečby	C	
	d) po skončení liečby bez následných porúch	A	
A65-A79	Iné spirochetové choroby a iné choroby vyvolané chlamýdiami. Riketsiózy		
	a) stavy so závažnými poruchami funkcie postihnutých orgánov, zdĺhavé ochorenia vzdorujúce liečbe, podľa somatického stavu	x	podľa somatického stavu
	b) stavy s menej závažnými poruchami funkcie orgánov po ukončení liečby, podľa somatického stavu	x	podľa somatického stavu
	c) stavy vyliečené bez následkov	A	

1	2	3	4
A80-A99	Vírusové infekcie centrálneho nervového systému. Vírusové horúčky a vírusové hemoragické horúčky prenášané článkonožcami	x	podľa somatického stavu nie práca s potravinami
BOO-BO9	Vírusové infekcie	x	podľa somatického stavu
	a) stavy so závažnými poruchami funkcie postihnutých orgánov, zdĺhavé ochorenia vzdorujúce liečbe	x	
	b) stavy s ľahším postihnutím funkcie orgánov poukončení liečby	x	
	c) stavy vyliečené bez následkov.	A	
B15-B19	Vírusová hepatitída		
	a) stavy po ústavne liečených formách do dvoch rokov od začiatku ochorenia	Dx - Ex	
	b) HBsAg pozitivita krvného séra	Bx	
	c) stavy dva roky od začiatku ochorenia vyliečené bez následkov.	A	

1	2	3	4
B20-B24	Choroby vyvolané vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti /HIV/		
	Choroby vyvolané vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti.	x	podľa somatického stavu
B25-B83	Iné vírusové choroby. Mykózy. Protozoárne choroby. Helmintózy		
	a) stavy so závažnými a trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov, zdĺhavé ochorenia vzdorujúce liečbe	x	podľa somatického stavu
	b) stavy s ľahším postihnutím funkcie orgánov po ukončení liečby	x	podľa somatického stavu
	c) stavy vyliečené bez následkov.	A	
B85-B99	Zavšivenie, svrab a iné zamorenie. Neskoré následky infekčných a parazitárnych chorôb. Bakteriálne, vírusové a iné infekčné choroby.		
	a) stavy so závažnými poruchami funkcie po skončení liečby, zdĺhavé ochorenia vzdorujúce liečbe	x	podľa somatického stavu
	b) stavy s trvalo postihnutými orgánmi po skončení liečby	x	podľa somatického stavu
	c) stavy vyliečené bez následkov	A	

1	2	3	4
02	NÁDORY		
COO-C97	Zhubné nádory.		
DOO-DO9	Zhubné nádory in situ.		
	a) formy liečbou neovplyvniteľné, rozsiahle s metastázami	F	posúdiť zdravotnú spôsobilosť výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody
	b) formy liečbou ovplyvniteľné do 5 rokov od začiatku liečby	E	
	c) formy liečbou ovplyvniteľné, vrátane chirurgickej liečby, kde sa najmenej 5 rokov nedostavili známky aktivity	C	
D10-D36	Nezhubné nádory		
	a) neoperovateľné formy s ťažkou poruchou orgánov	D – F	
	b) liečbou upravené formy s následnou poruchou orgánov, ktorá obmedzuje funkčnú schopnosť	D - E	
	c) stavy vyliečené bez následkov	A	

1	2	3	4
D37-D48	Nádory neurčitého alebo neznámeho správania.		posudzovať analogicky podľa zásad platných pre zhubné alebo nezhubné nádory
O3	CHOROBY KRVÍ, KRVOTVORNÝCH ÚSTROJOV A NIEKTORÉ PORUCHY IMUNITNÝCH MECHANIZMOV		
D50-D53	Nutričné anémie		
	a) ťažké formy znižujúce výkonnosť organizmu po neúspešnej liečbe,	F	posúdiť zdravotnú spôsobilosť výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody
	b) ľahšie formy neznižujúce výkonnosť organizmu, liečbou neovplyvniteľné	C – E	
	c) stavy vyliečiteľné bez následkov	A – B	
D55-D77	Ostatné choroby krvi a krvotvorných orgánov		
	a) zdĺhavé formy liečbou neovplyvniteľné	F	posúdiť zdravotnú spôsobilosť výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody

1	2	3	4
	b) ľahšie formy liečbou ovplyvniteľné	C-E	
	c) stavy po prekonaných ochoreniach s nepatrnými známkami poruchy alebo bez nich, najskôr po 3 rokoch po ukončení liečby, podľa závažnosti ochorenia.	A	
D80-D89 okrem D86	Určité poruchy imunitného mechanizmu		
	a) všetky formy liečbou neovplyvniteľné	D	
	b) ľahké stavy a stavy po úspešnej liečbe	E	
D86	Sarcoidosis		
	a) chronické progredujúce formy so sklerotizujúcimi zmenami v pľúcnom tkanive a s funkčnými poruchami	E – Fx	nedráždivé prostredie
	b) chronické stacionárne alebo pomaly progredujúce formy s ľahšou poruchou dýchania	D – E	nedráždivé prostredie
	c) formy najmenej 2 roky po úspešnej liečbe, bez hrubších anatomických zmien a bez porúch dýchania.	B – C	nedráždivé prostredie

1	2	3	4
04	CHOROBY ŽLIAZ S VNÚTORNÝM VYLUČOVANÍM, VÝŽIVY A PREMENY LÁTOK		
EOO-EO7	Choroby štítnej žľazy		
	a) zväčšenie štítnej žľazy bez poruchy funkcie, ale s tlakom na okolité orgány, ťažké formy zvýšenej činnosti štítnej žľazy, stavy zníže- nej činnosti štítnej žľazy liečbou neovplyv- niteľné, s komplikáciami	E – F	
	b) eufunkčné formy s obtiažami pri väčšej telesnej námahe, trvalo ľahké formy zvý- šenej činnosti štítnej žľazy,	B – D	
	c) stavy po operačnej liečbe bez poruchy funk- cie, najmenej 1 rok po operácii pri dobrej výkonnosti organizmu a po odbornom endo- krinologickom vyšetrení, hypothyreózy lieč- bou priaznivo ovplyvniteľné, bez zreteľných funkčných porúch	A	
	d) malé zväčšenie štítnej žľazy bez príznakov tlaku na okolie a bez porúch funkcie.	A	
E10-E16	Cukrovka - diabetes mellitus a iné poruchy regulácie glukózy a vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy		
	a) ťažké formy často dekompenzované s kom- plikáciami, liečené vysokými dávkami inzulínu (nad 50 m.j./deň)	E – F	posúdiť zdra- votnú spôso- bilosť výkonu

1	2	3	4
			väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody
	b) stredne ťažké formy, kompenzované diétou a inzulínom (do 50 mj.j./deň) bez komplikácií	Dx	nie práca vo výškach a pri strojoch, nie nočné zmeny
	c) formy liečené perorálnymi antidiabetikami, porucha tolerancie glukózy, formy kompenzované diétou	Bx - Cx	nie nočné zmeny
E20-E35	Choroby ostatných žliaz s vnútorným vylučovaním		
	a) ťažké formy vzdorujúce liečbe často dekompenzované,	F	
	b) ostatné formy podľa závažnosti porúch a celkového stavu.	B – E	
E40-E64	Choroby z podvýživy a iné nedostatky vo výžive		
	a) ťažké formy po neúspešnej liečbe so závažnými zmenami na orgánoch a v ich funkcii a neskoré následky týchto ochorení závažného charakteru,	F	
	b) ľahké formy pri dobrom celkovom stave po skončení liečby,	C – D	

1	2	3	4
	c) stavy vyliečené bez následkov	A	
E65-E68	Tučnota a iná nadmerná výživa		
	a) III.-IV. stupňa – zvýšenie o 51 až 100% a nad 100% nad hmotnosť, bez komplikácií	Dx	nie vo výškach a v horúcom prostredí
	b) II. stupňa – zvýšenie o 26 až 50% nad hmotnosť, bez komplikácií	B	
	c) I. stupňa – zvýšenie o 11-25% nad hmotnosť, bez komplikácií	A	
	Poznámka: všetky stupne a/ - c/ pri výskyte komplikácií, respiračných kardiovaskulárnych, lokomocných alebo pri obezite ako sprievodnom jave základnej choroby	Bx – Ex	riešiť prísne individuálne
	$\text{BMI} = \frac{\text{hmotnosť v kg}}{\text{výška v m}^2}$		norma do 25
E70-E90	Metabolické poruchy		
	a) ťažké a ľahké formy, avšak liečbou neovplyvniteľné,	E –F	
	b) ľahké stavy a stavy po úspešnej liečbe.	B – C	

1	2	3	4
O5	DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA		
FOO-FO3 a FO9	Organické duševné poruchy, vrátane symptomatických		
	Organické duševné poruchy, vrátane symptomatických.	F	posúdiť zdravotnú spôsobilosť výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody
F04-F07	Organické duševné poruchy, vrátane symptomatických		
	a) ťažké poruchy vzdorujúce liečbe, hlavne s výraznými orgánovými príznakmi,	F	
	b) ľahšie formy aj s orgánovými príznakmi, liečbou ovplyvniteľné	Bx – Dx	psychicky nenáročná práca
	c) ľahké formy bez výrazných orgánových príznakov, bez zníženia výkonnosti organizmu	A	

1	2	3	4
F10-F19	Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím /užívaním/ psychoaktívnych látok		
	a) ťažký stupeň s celkovými príznakmi a ireverzibilnými psychickými a somatickými zmenami, pijan, toxikoman,	E – F	
	b) ethylismus (s pravidelnou stratou kontroly v pití), pri neúčinnosti ústavnej odvykovej liečbe, osoby skutočne toxikomanicky závislé, vyžadujúce špecifickú liečbu. Nadmerný, reaktívny, pravidelný pijan. Opakované spoločensky alebo zdravotne závažné dôsledky nadužívania.,	D	
	c) ethylismus v I. a II. fáze podľa Jelínka (bez pravidelnej straty kontroly v pití), stavy po zahájení ambulantnej odvykovej liečby alebo po absolvovaní základnej ústavnej odvykovej liečby, stavy po liečbou ovplyvniteľnej recidíve (po ústavnej liečbe) pri trvajúcom výraznom celkovom zlepšení, psychické poruchy pri závislosti,	C	
	d) stavy nevyžadujúce doteraz aktívnu ambulantnú alebo ústavnú odvykovú liečbu, reagujúcu na výchovné a poriadkové opatrenia, osoby bez toxikomanickej závislosti (psychická závislosť na droge),	B	

1	2	3	4
	e) po úspešnej liečbe s preukázanou najmenej trojročnou abstinenciou od zahájenia základnej ústavnej odvykovej liečby.	A	
F20-F29	Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi		
	Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi.	F	liečenie, posúdiť zdravotnú spôsobilosť výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody
F30-F39	Afektívne poruchy		
	a) pri trvalých alebo dlhotrvajúcich poruchách duševnej činnosti alebo trvalých následkoch, pri plnom návrate normálnej duševnej činnosti, ale pri zostatkových prejavoch zo strany CNS a pri poruchách jeho funkcie,	D – F	
	b) pri úplnej úprave duševného stavu po odznení poruchy.	B	
F40-F48	Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy		
	a) ťažké formy vzdorujúce liečbe, často recidivujúce s chronickým prechodom k trvalej zmene osobnosti,	D – F	

1	2	3	4
	b) ľahšie formy po úspešnej liečbe, len s mier- nymi poruchami vyššej nervovej činnosti alebo funkčnými poruchami orgánov, c) ľahké formy neznižujúce výkonnosť organizmu, d) stavy po prechodných situačných poruchách nevyžadujúcich liečbu a sledovanie.	D B B	
F50-F59	Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi		
	a) chronické formy vzdorujúce liečbe, b) ľahšie formy po úspešnej liečbe.	C – D B – D	
F60-F69	Poruchy osobnosti a správania dospelých		
	a) ťažké poruchy narušujúce schopnosť spoločenskej adaptácie alebo poruchy čiastočne narušujúce schopnosť spoločenskej adaptácie aj keď nie sú spojené so zníženým intelektom, b) nezávažné poruchy, ktoré podstatne nenarušujú schopnosť spoločenskej adaptácie.	C – D B	
F70-F89 okrem F80	Mentálna retardácia Poruchy psychického vývinu		
	Mentálna retardácia, vrátane mentálnej subnormy /IQ 70-89/ a poruchy psychického vývoja.	Bx – Dx	psychicky nenáročná činnosť

1	2	3	4
F80	Špecifické poruchy vývinu reči a jazyka		
	a) trvalé poruchy reči pri hovore ťažko zrozumiteľné,	C – D	
	b) poruchy reči a výslovnosti ľahkého stupňa pri hovore zrozumiteľné	B	
F90-F99	Poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania		
	a) ťažké formy liečbou neovplyviteľné, pretrvávajúce do dospelosti, nočné pomočovanie,	C – D	
	b) ľahšie formy po úspešnej liečbe neznižujúce výkonnosť organizmu, nočné pomočovanie stav po úspešnej liečbe, najmenej 10 rokov bez pomočovania.	B – C	
06	CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU		
GOO-GO9	Zápalové choroby centrálneho nervového systému		
	a) stavy po skončení liečby so závažnými poruchami duševnej alebo telesnej funkcie trvalého charakteru,	F	
	b) stavy do 2 rokov po prekonanom akútnom ochorení a bez klinických prejavov a subjektívnych ťažkostí,	Cx – Dx	nie nočné zmeny

1	2	3	4
	c) ľahké formy a následné stavy pri dobrom celkovom stave a bez závažných porúch duševnej a telesnej sústavy,	B	
	d) stavy vyliečené bez následkov	A	
G10-G37	Systémové atrofie prvotne postihujúce Centrálny nervový systém. Extrapyrámidové poruchy a poruchy hybnosti. Iné degeneratívne choroby a demyelinizačné choroby centrálného nervového systému		
	a) stavy s ťažkými poruchami funkcie,	F	
	b) ľahšie formy závažných ochorení obmedzujúce funkciu orgánu,	D	
	c) ľahšie formy trvalého charakteru bez väčšej poruchy funkcie, neznižujúce výkon organizmu.	B – C	
G40-G47 okrem G43	Epizodické a záchvatové poruchy		
	a) s častými záchvatmi aj pri protizáchvatovej liečbe alebo trvalými viditeľne vyjadrenými duševnými poruchami,	Ex	nie nočné zmeny nie vo výškach a pri strojoch
	b) s ojedinelými záchvatmi (najviac 3x do roka) pri protizáchvatovej liečbe,	Cx	nie nočné zmeny nie vo výškach a pri strojoch

1	2	3	4
	c) Epileptické záchvaty pred viac ako 3 rokmi pri opakovane negatívnom EEG a bez nutnosti liečby,	Bx – Cx	nie vo výškach a u strojov
	d) Epileptické záchvaty pred viac ako 10 rokmi, bez nutnosti liečby v posledných 10 rokoch pri normálnom EEG,	Bx	nie vo výškach a u strojov
	e) epileptoformné paroxyzmy v detstve pri normálnom EEG a bez liečby v dospelosti.	Bx	nie vo výškach a u strojov
G43	Migréna		
	a) ťažká forma s častými záchvatmi po neúspešnej liečbe,	Dx – Ex	nie v hlučnom prostredí, nevystavovať nadmernému osvetleniu a intenzívnemu slnečnému žiareniu
	b) s ojedinelými záchvatmi so znížením výkonnosti v priebehu záchvatu,	D	
	c) sprevádzaná alebo predchádzaná prechodnými fokálnymi neurologickými javmi, vazomotorická cefalea,	D	
	d) cefalea zmiešanej etiológie	B	

1	2	3	4
G50-G64	Poruchy nervov, nervových koreňov a spletí. Polyneuropatie a iné poruchy periférneho nervového systému		
	a) zdĺhavé, liečeniu vzdorujúce formy, postupujúce alebo často recidivujúce, stavy po skončení liečenia s trvalými závažnými poruchami hybnosti, citlivosti alebo trofiky	Ex – F	nie práce vyžadujúce jemnú motoriku
	b) ľahšie formy s menšími poruchami hybnosti, citlivosti alebo trofiky, avšak bez poruchy státia a úchopovej schopnosti rúk podstatného rázu,	Dx	nie práce vyžadujúce jemnú motoriku
	c) úplne ľahké formy, nerecidivujúce ťažko a iba s nezávažnými poruchami funkcie,	B	
	d) d/ stavy vyliečené bez následkov.	A	
G70-G99	Choroby nervovosvalovej platničky a svalu. Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy. Iné poruchy nervového systému		
	a) pomalé, liečbe vzdorujúce formy, progredujúce alebo často recidivujúce, stavy po skončenej liečbe s trvalými závažnými následkami,	E – F	
	b) s ľahkými poruchami funkcie, ale vzdorujúce liečbe alebo často recidivujúce,	D	

1	2	3	4
	c) len s nepatrnými poruchami funkcie postihnutých orgánov po skončení liečby alebo zriedka recidivujúce,	B	
	d) stavy vyliečené bez následkov.	A	

07 CHOROBY OKA A JEHO ADNEXOV

HOO-H48 Choroby oka a jeho adnexov

a) ťažké, zdĺhavé, liečeniu vzdorujúce formy, trvalo poškodzujúce funkciu oka, postupujúca katarakta,	Bx – F	nie práca so sálavým teplom práce nenáročná na zrak
b) ľahké zdĺhavé formy, čiastočne obmedzujúce funkciu oka	Bx – Dx	nie práca so sálavým teplom, práce nenáročná na zrak
c) ľahké ustálené formy bez obmedzenia funkcie oka podľa zrakovej ostroti	A	
d) nepostupujúca katarakta podľa zrakovej ostroti	A	

1	2	3	4
H49-H51	Poruchy očných svalov a binokulárnych pohybov		
	Škuľavosť - strabizmus		
	a) s dvojíťým videním,	Bx	nie jemná práca, nie práca vo výškach
	b) bez poruchy videnia.	A	
H52	Poruchy refrakcie a akomodácie		
	a) zraková ostrosť obojstranne znížená nad -2,75 D alebo +2,75 D	Cx – Ex	nie jemná práca nie práca vo výškach a pri strojoch, nie práca so zobrazovacími jednotkami
	b) zraková ostrosť obojstranne znížená do -2,75 D alebo +2,75 D	B	
H53	Poruchy videnia		
	Poruchy zorného poľa		
	a) koncentrické zúženie na oboch očiach na 300 a menej,	Ex	nie práca vo výškach a pri rýchlorehných strojoch
	b) podstatné zúženie zorného poľa jedného oka alebo oboch očí temporálne od 50° - 30°,	Cx	nie práca vo výškach a pri rýchlorehných

1	2	3	4
			strojoch
	c) stavy s miernym zúžením zorného poľa bez podstatného obmedzenia nepriameho videnia do strán (t.j. asi do 60° - 50° temporálne).	Bx	nie práca vo výškach a pri rýchlorezných strojoch
	Farbosleposť		
	a) závažné poruchy bez schopnosti rozoznať základné farebné signály (červený, zelený, žltý),	Bx	nie práca na pracoviskách s farebnou signalizáciou
	b) ľahšie poruchy pri rozoznaní základných farebných signálov.	A	

H54	Slepota		
	a) obidvoch očí alebo jedného oka pri zrakovej ostrosti oka druhého pod 0,33 (po korekcii),	F	posúdiť zdravotnú spôsobilosť na výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody
	b) jedného oka pri zrakovnej ostrosti oka druhého 0,33 – 1,0 (po korekcii),	E	

1	2	3	4
H55	Nystagmus		
	a) ťažký i v strednom postavení bulbov	Cx	nie práca náročná na zrak
	b) iba v extrémnom postavení bulbov alebo mierny aj v strednom postavení bulbov	Bx	nie práca vo výškach
H57-H59	Iné choroby oka a očných adnexov		
	a) závažné stavy podstatne obmedzujúce funkcie oka	Dx	práce nevyžadujúce zrakovú presnosť
	b) nezávažné stavy iba s miernym a narušením funkcie oka	Bx	práce nevyžadujúce zrakovú presnosť
	Poznámka: Pri posudzovaní všetkých chorôb oka a jeho adnexov, musí sa brať do úvahy zraková ostrosť.		
08	CHOROBY UCHA A HLÁVKOVÉHO VÝBEŽKU		
H60-H95			
okrem	Choroby ucha a hlávkového výbežku		
H81-H82			
a H90-H91			

1	2	3	4
	Zápalové ochorenia a iné choroby ucha		
	a) ťažké chronické stavy zvlášť s komplikáciami, vzdorujúce liečbe s perforáciou bubienka alebo často recidivujúce – ak zodpovedá sluchová ostrosť,	D	
	b) chronické stavy s defektom bubienka občas recidivujúce – ak zodpovedá sluchová ostrosť,	B	
	c) stavy úplne zhojené, bez defektu bubienka a bez sekrécie – ak zodpovedá sluchová ostrosť.	B	

Poznámka:

Pri chronických zápaloch nie práca v prašnom Prostredí a neprimeraných teplotách. Pri závratoch nie práce vo výškach a u strojov.

Všetky ochorenia ucha je potrebné posudzovať aj podľa ostroti sluchu.

H81-H82	Méniérová choroba		
	a) ťažké stavy s trvalými závratmi a poruchami sluchu	Ex – F	nie práca vo výškach a pri strojoch
	b) stavy s občasnými ľahkými záchvatmi závratov,	Cx	nie práca vo výškach a pri strojoch
	c) stavy po vyliečení bez rovnovážneho orgánu.	B	

1	2	3	4
H90-H91	Prevodná a percepčná nedoslýchavosť, strata sluchu a iná nedoslýchavosť		
	Prevodné poruchy:		
	a) hluchota jedného ucha, pri nedoslýchavosti druhého ucha pre šepot aspoň na 2 m,	Dx – Ex	nie práca pri strojoch, vo výškach
	b) zníženie ostrosti sluchu jedného ucha pre šepot aspoň na 3 m a druhého na 0,5 m,	Cx	nie práca pri strojoch, vo výškach
	c) zníženie sluchovej ostrosti na lepšom uchu 6 m pre šepot, na horšom najmenej 4 m.	Bx	nie práca pri strojoch, vo výškach
	Vnútrošná nedoslýchavosť:		
	a) audiometrickým vyšetrením zistené straty 40dB a viac vo vzdušnom vedení na frekvencii 4000 Hz a vyššie, za súčasne zistených strát väčších ako 30 dB na frekvencii 2 000 Hz obojstranne,	Dx – Ex	nie práca pri strojoch, vo výškach
	b) audiometrickým vyšetrením zistené straty 40dB a viac vo vzdušnom vedení na frekvencii 4 000 Hz a vyššie, za súčasne zistených strát od 20 do 30 dB na frekvencii 2 000 Hz jedno i obojstranne,	Cx	nie práca pri strojoch, vo výškach
	c) audiometrickým vyšetrením zistené straty vo vzdušnom vedení do 40 dB na frekvencii 4 000 Hz a frekvenciách vyšších, jedno aj obojstranne.	Bx	nie práca pri strojoch, vo výškach

1	2	3	4
09	CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY		
100-102	Akútna reumatická horúčka		
	a) následné stavy s ťažkými trvalými funkčnými zmenami obehového ústrojenstva alebo CNS	F	liečenie, posúdiť zdravotnú spôsobilosť na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody po skončení podpornej doby
	b) opakovaná ataka reumatickej horúčky do 5 rokov od poslednej ataky. Stavy do 3 rokov po ústavne dokázanej prvej atake reumatickej horúčky,	Cx – Dx	nie práce v chlade a vlhku
	c) stavy prvej ataky reumatickej horúčky alebo chorey prekonanej pred viac ako 3 rokmi alebo stavy po opakovanej atake reumatickej horúčky viac ako 5 rokov od poslednej ataky, ak nie sú zistiteľné žiadne chorobné následky alebo len nezávažné funkčné poruchy CNS bez postihnutia srdca,	Cx	nie práce v chlade a vlhku
	d) stavy po prvej atake prekonanej pred 10 rokmi.	B	

1	2	3	4
105-109 Zdlhavé reumatické choroby srdca			
	a) dekompenzované reumatické chlopňové vady kombinované alebo jednoduché. Stavby po operácii srdca a veľkých ciev aj dobre kompenzované.	Ex – F	nie práca v chlade a vlhku
	b) reumatické chlopňové vady aj dokonale kompenzované,	Bx – Cx	nie práca v chlade a vlhku
	c) stavby po reumatickom zápale srdcového svalu alebo osrdcovníka ústavne dokázané pred viac ako 3 rokmi, bez známk poruchy srdcového svalu.	B	
110-115 Hypertenzná choroba			
	Esenciálna hypertenzia		
	a) štádium III (WHO)	Ex-F	ľahká práca bez nočných zmien
	b) štádium II (WHO)	Cx-Dx	nie nočné zmeny
	c) štádium I (WHO)	Bx	nie nočné zmeny. Sekundárna hypertenzia sa
		i.	posudzuje
		ii.	podľa štádia
		iii.	základnej

1	2	3	4
		iv.	choroby.
I120-I128	Ischemická choroba srdca. Cor pulmonale a choroby pľúcneho obehu		
	a) následné stavy so závažnými poruchami rytmu, príznaky obehového zlyhávania, liečenie	F	po skončení podpornej doby
	b) opakovaný infarkt myokardu, následné stavy po konečnom liečení, stav po prekonanom transmuralnom infarkte myokardu postihujúcim viac ako jednu srdcovú stenu. Nestabilná forma angíny pectoris (NYHA III,IV), liečenie	F	po skončení podpornej doby
	c) stav po prekonanom infarkte myokardu alebo iné akútne (subakútne) formy ischemickej choroby. Stabilná forma angíny pectoris (NYHA I-II),	Dx – Ex	nie nočné zmeny
	d) ostatné formy ischemickej choroby srdca s dobrou výkonnosťou obehovej sústavy (netransmurálny infarkt myokardu).	Dx	nie nočné zmeny
I30-I52	Iné choroby srdca		
	a) chronické liečbou neovplyviteľné stavy alebo stavy so sklonom k častým prejavom dekompenzácie, liečenie	F	po skončení podpornej doby
	b) kardiomyopatie (NYHA III-IV),	F	po skončení podpornej doby

1	2	3	4
	c) stavy po skončení liečby s ľahkým poškodením alebo bez známk poškodenia funkcie obehovej sústavy do 2 rokov po skončení liečby. Kardiomyopatie (NYHA I a II), Prolaps mitrálnej chlopne s klinickými znakmi poruchy obehu,	Ex	nie nočné zmeny
	d) stavy po skončení liečby najskôr po 2 rokoch bez známk poškodenia obehovej sústavy,	Dx	nnie nočné zmeny
	e) prolaps mitrálnej chlopne hemodynamicky nevýrazný, benígne poruchy rytmu potvrdené odborným kardiologickým vyšetrením.	Cx – Dx	nie nočné zmeny

160-169 **Cievne choroby mozgu**

a) stavy po skončení liečby so zjavnými poruchami duševnej alebo telesnej funkcie, liečenie	F	po skončení podpornej doby
b) stavy len s nezávažnými poruchami funkcie CNS alebo bez poruchy funkcie,	Cx – Dx	obmedzenia stanoviť individuálne diagnózu určiť po komplexnom ústavnom vyšetrení, vyžaduje sa interné, očné a neurologické, pri duševných poruchách psychiatrické vyšetrenie. Povinné je

1	2	3	4
			EEG a CT vyšetrenie.
I70-I79	Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc		
	a) štádium so známkami závažnejšej poruchy funkcie orgánov, liečenie	Ex	nie práca v chlade
	b) štádium s miernymi známkami poruchy funkcie, bez trofickej zmeny,	Cx – Dx	nie práce v chlade
	c) štádium bez známk poruchy funkcie.	Bx	nie práca v chlade
I80-I89 okrem I83-I84	Choroby žíl a miazgových ciev a uzlín nezaradených inde		
	a) formy so známkami väčšej poruchy funkcie orgánov,	E – F	
	b) stavy liečbou ovplyvniteľné a len s ľahkou poruchou funkcie orgánov,	D	
	c) dobre zhojené formy bez trvalých porúch funkcie.	B	
I83	Kŕčové žily - varixy dolných končatín		
	a) rozsiahle, s ťažkými prejavmi žilnej nedosta- točnosti, s opuchmi a poruchami trofiky na dolných končatinách (po neúspešnom liečení),	Ex – F	

1	2	3	4
	b) s ľahšími známkami žilnej nedostatočnosti a s miernymi poruchami trofiky dolných končatín(po liečení),	Dx	šetrenie dolných končatín, nie práce v stoj, nie vlhké prostredie
	c) rozsiahle i drobné žilky bez známok nedostatočnosti a bez porúch trofiky, bez obtiaží po fyzickom zaťažení,	B	
	d) stavy po úspešnej operácii kŕčových žíl dolných končatín bez známok nedostatočnosti aj po fyzickej záťaži.	B	
I84	Hemoroidy		
	a) s poruchami trofiky - s vredovatením, častým krvácaním (po neúspešnom liečení),	D – E	
	b) nerozsiahle, nezápalové formy, bez porúch trofiky a nekrvácajúce,	C – D	
	c) stavy po úspešnej operatívnej alebo konzervatívnej liečbe.	B	
I85-I86	Kŕčové žily pažeráka - ezofagiálne varixy Kŕčové žily v iných lokalizáciách		
	a) značné kŕčové povrazce semenovodu sťažujúce chôdzu, kŕčové žily pažeráka s krvácaním aj bez krvácania,	E – F	
	b) väčšie kŕčové povrazce semenovodu nespôsobujúce obtiaže,	D	

1	2	3	4
	c) kľčové žily ostatných miest,	C-D	
	d) stavy po úspešnej operácii kľčových žíl ostatných miest,	B – C	
	e) stavy po úspešnej operácii kľčových žíl semenovodu.	B	
I95-I99	Iné a nešpecifikované choroby obehovej sústavy		
	a) zdĺhavé stavy so značnou poruchou funkcie liečbou neovplyvniteľné,	E – F	
	b) stavy s ľahkou alebo občasnou poruchou funkcie,	C – D	
	c) stavy ľahkého charakteru bez poruchy funkcie.	B – C	
10	CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY		
J00-J22	Akútne infekcie horných dýchacích ciest, chrípka a zápal pľúc a iné akútne infekcie dolných dýchacích ciest		nehodnotí sa
J30-J39 okrem J30	Iné choroby horných dýchacích ciest		
	a) chronický zápal hrtana s trvalým chrapotom a nezrozumiteľnou rečou, chronická atrofická nádcha s trvalou tvorbou zápachajúcich krust. Stavy po neúspešnom radikálnom operačnom výkone na vedľajších nosových dutinách	Ex – F	nedráždivé prostredie

1	2	3	4
	b) chronická hypertrofická nádcha s trvalou poruchou priechodnosti nosa, stavy po neúspešnej liečbe, chronická atrofická nádcha bez tvorby zapáchajúcich krust. Hnisavé formy často recidivujúce.	Dx	nedráždivé prostredie
	c) vybočenie nosovej priehradky, nosové polypy spôsobujúce značné zníženie priechodnosti nosa (po neúspešnom liečení alebo po odmietnutí liečby), chronický zápal hrtanu ľahšieho stupňa s chrapotom a zrozumiteľnou rečou,	Dx	nedráždivé prostredie
	d) stavy po neúspešnom chirurgickom výkone na vedľajších nosových dutinách dobre zhojenom,	Bx – Cx	nedráždivé prostredie
	e) chronická jednoduchá nádcha, bez trvalej poruchy priechodnosti nosa, ostatné ľahké stavy liečbou ovplyvniteľné, jednostranná porucha priechodnosti nosa neobmedzujúca dýchanie.	A	

J30 Vazomotorická a alergická nádcha

- | | | |
|---|---------|-----------------------|
| a) formy často recidivujúce, po neúspešnom alergologickom liečení a s funkčným postihnutím pľúc, | Dx – Ex | nedráždivé prostredie |
| b) formy často recidivujúce, po neúspešnom alergologickom liečení s občasnými zápalovými zmenami na dolných dýchacích cestách ale bez funkčného postihnutia pľúc s miernou poruchou priechodnosti nosa, | Cx – Dx | nedráždivé prostredie |

1	2	3	4
	c) formy po úspešnej alergologickej liečbe s občasnými klinickými prejavmi, bez postihnutia dolných dýchacích ciest a bez poruchy priechodnosti nosa, d) formy po úspešnom alergologickom liečení najmenej 2 roky po vyradení z evidencie alergologickej poradne.	Bx A	nedráždivé prostredie
J40-J47 okrem J45-J47	Chronické choroby dolných dýchacích ciest		
	a) ťažké formy s častými exacerbáciami, so známami obštrukcie dýchacích ciest alebo pľúcneho emfyzému ale bo iných funkčných zmien alebo s druhotným postihnutím srdca, b) ľahšie formy často exacerbujuce, s hlienohnisavou expektoráciou, so známami ľahkej alebo prechodnej obštrukcie dýchacích ciest, c) ľahké formy s hlienovitou expektoráciou, zriedka exacerbujuce bez známk obštrukcie dýchacích ciest. Pre posudzovanie je vždy rozhodujúce spirometrické vyšetrenie.	Ex – F Cx – Dx Bx	nedráždivé prostredie nedráždivé prostredie nedráždivé prostredie
J45-J46	Astma a astmatický stav		
	a) ťažké formy s častými dlhotrvajúcimi záchvatmi, vzdorujúce liečbe alebo so znakmi druhotného postihnutia respiračného alebo obehového ústrojenstva,	Ex – Fx	nedráždivé prostredie

1	2	3	4
	b) ľahšie formy s krátkodobými alebo zriedkavými záchvatmi alebo s pridruženým ochorením mimo priedušiek alebo s dokázanými známkami ľahšej obštrukcie alebo s rodinným zaťažením, c) ľahšie formy trvajúce dlhšie než 2 roky bez klinických prejavov a bez známk obštrukcie.	Cx – Dx Bx	nedráždivé prostredie nedráždivé prostredie
J47	Rozšírenie priedušiek		
	a) rozsiahle s bohatou sekréciou alebo s podstatne obmedzenou funkciou dýchacieho ústrojenstva, b) malého rozsahu s nepatrnou sekréciou a mierne obmedzenou funkciou dýchacieho ústrojenstva, stavy po úspešnej resekcii pľúc pre bronchiektázie, bez väčšieho obmedzenia funkcie dýchacieho ústrojenstva.	Ex – F Cx – Dx	po skončení podpornej doby nedráždivé prostredie
J60-J70	Choroby pľúc zapríčinené vonkajšími činiteľmi		
	a) závažné formy (jemne uzlíčkovité až uzlové na rtg obraze) s podstatne zníženou funkciou kardiorespiračného ústrojenstva, b) ľahké formy (s retikulárnou kresbou na rtg obraze) bez význačnejšieho obmedzenia funkcie kardiorespiračného ústrojenstva,	Ex – F Cx – Dx	po skončení podpornej doby nedráždivé prostredie

1	2	3	4
	c) drobné pohrudničné zrasty bez ťažkostí (zistené len na rtg),	Bx	nedráždivé prostredie
J80-J99	Iné choroby dýchacej sústavy		
	a) ťažké formy liečením neovplyviteľné alebo zhojené s trvalými vážnymi poruchami funkcie kardiorespiračného ústrojenstva, rozsiahle zrasty pohrudnice,	Ex – F	nedráždivé prostredie
	b) ľahké formy a stavy len s miernymi poruchami kardiorespiračného ústrojenstva, ohraničené zrasty pohrudnice,	Cx – Dx	nedráždivé prostredie
	c) stavy po dobre zhojených ochoreniach s dobrou funkčnou výkonnosťou kardiorespiračného ústrojenstva aj pri zaťažení, drobné zrasty pohrudnice nespôsobujúce žiadne ťažkosti. Zápal pohrudnice pridružený k iným základným ochoreniam (reumatické, nádorové) posudzovať v rámci základného ochorenia.	A – Bx	nedráždivé prostredie
11	CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY		
K00-K14	Choroby ústnej dutiny, slinných žliaz a čelustí		
	a) úplná alebo takmer úplná strata zubov, protézou nenahraditeľná, ťažšia anomália znemožňujúca normálne rozomieľanie potravy pri porušenej reči a zlej výžive. Neoperovateľné stavy. Nezahojiteľné slinné píšťaly s bohatou sekréciou,		bez obmedzenia

1	2	3	4
	b) ľahšia anomália po skončení liečby väčšia strata zubov nenahraditeľná protézou, pri dostatočnej výžive, vysoká kazivosť zubov,		bez obmedzenia
	c) zdĺhavé slinné píšťaly s miernou sekréciou,		
	d) ľahšia anomália po ukončení liečby, nahraditeľná strata zubov.		bez obmedzenia
	e) ostatné stavy po skončení liečby bez poruchy funkcie alebo len s ľahkou poruchou funkcie.		bez obmedzenia

K20-K31 Choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika

okrem

K25-K28

a) s ťažkou a trvalou poruchou priechodnosti pažeráka organického pôvodu (po neúspešnom liečení),	E – F	
b) stavy s ľahko obmedzenou priechodnosťou pažeráka po skončení liečby, pri dostatočnej výžive a pri dobrom celkovom stave,	C – D	
c) ostatné funkčne nezávažné stavy po ukončení liečby.	A – B	

K25-K28 **Žalúdočný a dvanástnikový vred, peptický vred nešpecifikovanej lokalizácie a gastrojejunálny vred**

a) operované formy pri stálych funkčných poruchách, opakované recidívy v posledných 3 rokoch,	Dx – Ex	nie nočné zmeny
---	---------	-----------------

1	2	3	4
	b) konzervatívne liečené aj operované formy zhojené s výraznou deformáciou. Opakované dyspeptické ťažkosti s poruchou výživy.	Cx – Dx	nie nočné zmeny
	c) anatomicky a funkčne dobre zhojené formy, kde neprišlo najmenej v posledných 3 rokoch k recidíve vredu.	Bx	nie nočné zmeny
K35-K38	Choroby červovitého prívesku- appendicitis		nehodnotí sa
K40-K67	Prietrže, neinfekčný zápal tenkého a hrubého čreva, iné choroby čriev a pobrušnice		
	a) zdĺhavé stavy liečbou neovplyvniteľné. Rozsiahle prietrže recidivujúce po opakovaných operáciách alebo neoperovateľné.	D – E	
	b) pri ľahkých alebo len občasných miernych poruchách funkcie. Brušné prietrže menšieho rozsahu bez funkčných porúch, operačne odstrániteľné.	C	
	c) stavy bez porúch funkcie. Rozšírené slabinové kanály, mäkká slabina, jazvy po úspešných operáciách slabinových a brušných prietrží	B	
K70-K77	Choroby pečene		
	a) trvalo progredujúca forma s laboratórnymi alebo USG alebo histologicky potvrdenými známkami výraznej aktivity zápalu (chronická agresívna hepatitída). Rýchlo progredujúca forma s laboratórnymi	E – F	po skončené podpornej doby

1	2	3	4
	známkami výraznej aktivity zápalu alebo s výraznejšími známkami portálnej hypertenzie (pažerákové varixy),		
	b) trvalá porucha pečevých funkcií	D	
	c) pomaly progredujúca forma s ľahkými laboratórnymi známkami aktivity zápalu alebo s ľahkými známkami portálnej hypertenzie. Stacionárna forma s ľahkými laboratórnymi aktivity zápalu	C – D	
	d) USG alebo histologicky potvrdené zmeny parenchýmu s poruchou funkcie pečevého parenchýmu (steatóza, ťažšia reziduálna fibróza),	B – C	
	e) stacionárne stavy bez laboratórnych známok aktivity zápalu po dobu 2 ročnej dispenkzarizácie,	A – B	
	f) ostatné ľahké nezávažné poruchy, benígna hyperbilirubinémia ľahkého stupňa pri negatívnom funkčnom alebo morfológickom náleze.	A	patria sem následné stavy po infekčnom zápale pečene a infekčnej mononukleóze.

1	2	3	4
K80-K93	Choroby žľzníka, žľcových ciest a podžalúdkovej žľazy a iné choroby tráviacej sústavy		
	a) ťažké stavy progredujúce, s trvalou poruchou funkcie postihnutých orgánov,	Ex – F	nie nočné zmeny
	b) bez väčšej poruchy funkcie postihnutých orgánov /po neúspešnom liečení/, stavy vyžadujúce dlhodobý zdravotný režim,	Cx – Dx	nie nočné zmeny
	c) stavy bez poruchy funkcie a po úspešnej operácii.	B	
12	CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA		
L00-L08	Infekcia kože a podkožného tkaniva		
	a) stavy po skončení liečenia, s rozsiahlymi ťažkými zmenami kože, so závažnou poruchou funkcie postihnutých častí tela, pri zlom celkovom stave,	Ex – F	čisté a nedráždivé pracovné prostredie, nie vlhké prostredie
	b) ťažké formy vzdorujúce liečeniu, často recidivujúce, zvlášť postihujúce exponované miesta alebo vzbudzujúce odpor,	Dx – F	čisté a nedráždivé pracovné prostredie
	c) stavy po skončení liečenia, s menšími zmenami kože, bez poruchy funkcie postihnutých častí tela	Bx – Cx	čisté a nedráždivé pracovné prostredie

1	2	3	4
L10-L59	Iné ochorenia kože a podkožného tkaniva		
	a) rozsiahle alebo svojou podstatou ťažké a liečeniu vzdorujúce alebo často recidivujúce formy,	Ex – F	práca len v čistom, nedarždivom a suchom prostredí
	b) aj nerozsiahle avšak liečeniu vzdorujúce alebo často recidivujúce formy lokalizované na exponovaných miestach (tvár, končatiny) alebo vyvolávajúce poruchy funkcie postihnutých častí tela,	Dx – Ex	práca len v čistom, nedarždivom a suchom prostredí
	c) nerozsiahle, zriedka recidivujúce formy, bez porúch trofiky, len s miernou poruchou postihnutých častí tela ak nie sú na exponovaných miestach, aj keď vyžadujú občasné liečenie,	Bx	práca len v čistom, nedarždivom a suchom prostredí
	d) nerozsiahle formy, ak nie sú na exponovaných miestach a ak neporušujú funkciu postihnutých častí tela ani trofiku kože.	A	
L60-L75	Choroby kožných adnexov		
	a) stavy po skončenom liečení, s rozsiahlymi ťažkými zmenami kože, so závažnou poruchou funkcie postihnutých častí tela, pri zlom celkovom stave, ťažké formy vzdorujúce liečeniu, často recidivujúce, zvlášť postihujúce exponované miesta alebo vzdudzujúce odpor,	E	

1	2	3	4
	b) stavy po skončenom liečení, s menšími zmenami kože, bez poruchy funkcie postihnutých častí tela.	A – Bx	čisté a nedráždivé pracovné prostredie
L80-L99	Iné choroby kože a podkožného tkaniva		
	a) rozsiahle alebo svojou podstatou ťažké a liečeniu vzdorujúce alebo často recidivujúce formy,	Ex	nedráždivé a suché pracovné prostredie
	b) aj nerozsiahle avšak liečeniu vzdorujúce alebo často recidivujúce formy, lokalizované na exponovaných miestach /tvár, končatiny/ alebo vyvolávajúce poruchu funkcie postihnutých častí tela. Ohraničené formy lupus erythematodes.	Dx	čisté, nedráždivé a suché pracovné prostredie
	c) nerozsiahle, len zriedka recidivujúce formy (mimo lupus erythematodes), ak sú bez porúch trofiky, len s miernou poruchou funkcie postihnutých častí tela ak nie sú na exponovaných miestach aj keď vyžadujú občasnú liečbu. Nezávažné pomalé alebo recidivujúce ochorenia na exponovaných miestach,	Cx	čisté, nedráždivé a suché pracovné prostredie
	d) nerozsiahle ochorenia, keď nie sú na exponovaných miestach a neporušuje funkciu postihnutých častí tela ani trofiku kože.	A	
	Zistená tetováž sa do sprievodného zdravotníckeho záznamu obvineného alebo odsúdeného zaznamenáva, ale posudkovo sa nehodnotí.		

1	2	3	4
13	CHOROBY SVALOVEJ A KOSTROVEJ SÚSTAVY A SPOJIVOVÉHO TKANIVA		
MOO-M19	Infekčné atropatie, zápalové polyatropatie a artrózy		
	a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné,	Ex – F	nie práce v chlade
	b) ľahšie nevýrazné formy pri pomalej progresii a dostatočnej funkčnej výkonnosti postihnutých častí tela, po neúspešnej liečbe,	Dx	nie práce v chlade
	c) ľahšie formy liečbou ovplyvniteľné,	Cx	nie práce v chlade
	d) stavy po úspešných operáciách pri dobrej funkčnej výkonnosti postihnutých častí tela.	A	
M20-M25	Iné poruchy kĺbov		
	a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, ťažko deformované, nefunkčné končatiny,	E – F	
	b) ľahšie formy pri pomalej progresii po neúspešnej liečbe. Trvalá deformácia končatín obmedzujúca ich funkčnosť,	D	
	c) ľahšie nevýrazné formy liečbou ovplyvniteľné, trvalé nenápadné deformity končatín, len mierne obmedzujúce funkčnosť,	C	
	d) stavy po úspešných operáciách, nepatrné deformity kostry bez funkčných zmien.	B	

1	2	3	4
M30-M36	Systémové choroby spojivového tkaniva		
	a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné,	E-F	
	b) ľahšie formy pri pomalej progresii a po neúspechu liečby.	D-E	
M40-M43	Deformujúce dorzopatie		
	a) ťažké, trvalé zakrivenie obmedzujúce značne pohyblivosť chrbtice alebo spôsobujúce závažné poruchy vnútorných orgánov,	E – F	
	b) ľahšie trvalé zakrivenie, obmedzujúce pohyblivosť chrbtice. Neobmedzujúce pohyblivosť chrbtice, ale spôsobujúce ľahšie nervové poruchy alebo poruchy vnútorných orgánov,	D	
	c) ľahké zakrivenie chrbtice bez obmedzenia pohyblivosti a bez nervových porúch alebo porúch vnútorných orgánov.	C	
M45-M79	Spondylopatie a iné dorzopatie. Choroby svalov. Choroby synoviálnej membrány a šliach. Iné choroby mäkkého tkaniva		
	a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné,	E – F	
	b) ľahšie nevýrazné formy pri pomalej progresii a dostatočnej funkčnej výkonnosti postihnutých častí tela, po neúspešnej liečbe,	C – D	
	c) ľahšie nevýrazné formy liečbou ovplyvniliteľné. Stavy po úspešných operáciách.	B – C	

1	2	3	4
M80-M99	Poruchy hustoty a štruktúry kostí. Iné osteopatie. Chondropatie. Iné poruchy svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva		
	a) liečbou neovplyviteľné stavy so značnou poruchou funkcie postihnutých orgánov,	E – F	
	b) pomalé formy, často recidivujúce s poruchou funkcie aj po operačnej liečbe, ľahké formy zápalu kostnej drene, M. Scheuermann s postihnutím viac stavcov, gibbus, Schmorlove uzly, M. Perthes so stlačenou degenerovanou hlavicou, s výraznými atrofickými zmenami acetabula a hlavice,	C – D	
	c) pomalé formy, občas recidivujúce s menšou poruchou funkcie postihnutých orgánov, po operačnej liečbe s dobrou funkciou. Zápal kostnej drene prekonaný v detstve, zhojený bez následkov a v posledných 5 rokoch bez recidívy. M. Scheuermann postihujúci ojedinelé stavce, so znížením tela stavca, bez výrazných osteochondrotických zmien chrbtice a bez gibbu, M. Perthes liečený v detstve, bez atrofických zmien, len s miernym obmedzením funkcie. M. Osgood - Schlatter pri výraznom klinickom a rtg náleze,	B – C	
	d) ľahké formy len zriedka recidivujúce len s miernou poruchou alebo bez poruchy postihnutých orgánov,	B	

1	2	3	4
	e) formy s nepatrným postihnutím skeletu bez anatomických zmien a bez funkčných porúch.	A	
14.	CHOROBY MOČOVEJ A POHLAVNEJ SÚSTAVY		
N00-N19	Glomerulárne choroby. Tubulointersticiálne choroby obličiek. Zlyhanie obličiek.		
	Akútny zápal obličiek – glomerulonephritis acuta:		
	a) stav po vyliečení zápalu do 12 mesiacov od akútneho začiatku,	Ex	nie práca v chlade a vlhku
	b) stav po vyliečení akútneho zápalu bez funkčných porúch do 3 rokov od akútneho ochorenia.	Dx	nie práca v chlade a vlhku
	Ostatné choroby a stavy obličiek (nefrotický syndróm, chronický zápal obličiek, scvrknutá oblička, infekcie obličiek, hydronefróza)		
	a) ťažké formy a stavy pri výrazných poruchách funkcie pri celkovom zlom stave; stavy po odstránení obličky do 6 mesiacov po operácii pri neporušenej funkcii druhej obličky,	Ex – F	nie práca v chlade a vlhku
	b) chronické stavy bez väčších porúch funkcie pri nutnosti diétného stravovania pri dobrom celkovom stave; stavy po odstránení obličky do 12 mesiacov po operácii, pri neporušenej funkcii druhej obličky,	Dx	nie práca v chlade a vlhku

1	2	3	4
	c) nezávažné chronické stavy bez nutnosti diétného stravovania; stavy po odstránení obličky po 12 mesiacoch pri neporušenej funkcii druhej obličky. nálezom v moči pri dobrom celkovom stave, naj-	Cx	nie práca v chlade a vlhku
N20-N23	Urolitiáza (nephrolithiasis, ureterolithiasis)		
	a) stavy s ťažkými a častými záchvatmi, stavy po operácii do 6 mesiacov,	Ex	nie práca v chlade a vlhku, nie v horúcich prevádzkach
	b) stavy s menej častými záchvatmi liečbou dobre ovplyviteľnými; stavy do 12 mesiacov od operácie,	Cx – Dx	nie práca v chlade a vlhku, nie v horúcich prevádzkach
	c) stavy pri ojedinelých záchvatoch bez komplikácií, stavy po operáciách bez následkov po 12 mesiacoch od operácie.	Bx	nie práca v chlade a vlhku, nie v horúcich prevádzkach
N25-N29	Iné choroby obličiek a močovodov		
	a) ťažké formy často recidivujúce s výraznými subjektívnymi ťažkosťami,	Dx – Ex	nie práca v chlade
	b) stredne ťažké formy len s občasnými recidívami pri celkovom dobrom stave,	Bx	nie práca v chlade

1	2	3	4
	c) zhojené alebo úplne ľahké formy bez subjektívnych ťažkostí pri celkovom dobrom stave.	A	
N30-N39	Iné choroby močovej sústavy		
	a) ťažké formy (po neúspešnej liečbe),	Ex	nie práca v chlade a vlhku
	b) často recidivujúce alebo pomalé fokálne infekcie	Dx	nie práca v chlade a a vlhku
	c) ľahké formy /po skončení liečby/ pri len občasných ľahkých poruchách funkcie a pri celkovom dobrom stave,	Bx	nie práca v chlade a vlhku
	d) stavy vyliečené bez následkov.	A	
N40-N51	Choroby mužských pohlavných orgánov		
	a) ťažké, liečbe vzdorujúce stavy sťažujúce chôdzu, spojené s veľkými obtiažami a pri ťažkých poruchách močenia, hydrokely veľkých rozmerov neoperované alebo neoperovateľné formy,	E F	po ukončení podpornej doby
	b) ťažké, chronické rozsiahle formy s ťažkými poruchami močenia alebo ťažkosťami pri chôdzi a státi; stavy po operáciách do 6 mesiacov,	D – E	

1	2	3	4
	c) rozsiahlejšie formy bez podstatných obtiaží pri chôdzi a bez ťažších porúch močenia stavy po operáciách do 1 roka.	C	
N60-N99	Choroby prsníkov. Zápalové choroby ženských pánvových orgánov. Nezápalové choroby ženských pohlavných orgánov. Iné choroby močopohlavných orgánov		
	a) ťažké recidivujúce formy pri poruchách funkcie alebo rozsiahlom palpačnom náleze pri celkovom oslabení organizmu a znížení výkonnosti; stavy znemožňujúce chôdzu alebo dlhšie státie,	E – F	
	b) stavy obmedzujúce len nepodstatne výkonnosť; stavy po operácii do 12 mesiacov pri zhojení bez následkov	C – D	
	c) ľahké stavy bez funkčných porúch a bez ovplyvnenia celkovej výkonnosti; stavy po operácii bez následkov po 12 mesiacoch od operácie.	C	
N97	sa neposudzuje.		
N85-N90	individuálne podľa kolposkopického nálezu.	C-D	

1	2	3	4
15	ŤARCHAVOSŤ, PÔROD a POPÔRODIE		
O00-O99	Komplikácie v ťarchavosti, pri pôrode a v popôrodí		
	a) všetky choroby a stavy v priebehu tehotenstva uvedené v tejto skupine vyžadujú príslušné liečenie pri dočasnej pracovnej neschopnosti,		Zvážiť podanie návrhu na zrušenie výkonu väzby alebo prerušenie výkonu trestu odňatia slobody
	b) tehotenstvo bez komplikácií pripúšťa pracovné začlenenie podľa zdravotnej klasifikácie od 4. mesiaca tehotenstva do 7. mesiaca tehotenstva, ak narušenie zdravotného stavu už pred tehotenstvom nevyžadovalo nižšiu zdravotnú klasifikáciu	Dx – Ex	nie nočné zmeny, nie v prevádzkach zakázaných pre tehotné podľa platných smerníc
16	NIEKTORÉ CHOROBY VZNIKAJÚCE V PERINATÁLNEJ PERIÓDE		
P00-P96	Posudzovať stavy po ukončení liečby podľa závažnosti následkov.		nehodnotí sa

1	2	3	4
17	VRODENÉ CHYBY, DEFORMÁCIE A CHROMOZÓMOVÉ ANOMÁLIE		
Q00-Q99	Vrodené chyby		
	Všetky choroby tejto skupiny sa klasifikujú podľa poruchy funkcie postihnúť orgánu.		
18	SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY, ABNORMÁLNE KLINICKÉ A LABORATÓRNE NÁLEZY NEZATRIEDENÉ INDE		
R00-R99	Príznaky		
okrem R70-R82	Diagnózu "Príznaky" určiť len vtedy, ak nie je možné ani opakovaným celkovým odborným lekárske vyšetrením /pozorovaním/ určiť diagnózu základnej choroby. Pri zistení základnej choroby zaradiť a posudzovať podľa závažnosti tejto choroby.		
R70-R79	Abnormálne nálezy pri vyšetrení krvi bez diagnózy		
	a) závažného rázu, vzdorujúce liečbe pri celkovom zlom stave,	E – F	
	b) menej závažného rázu, liečbou ovplyvniteľné formy, pri nezávažnom narušení celkového zdravotného stavu,	C – D	
	c) nezávažné ojedinelé stavy bez ovplyvnenia zdravotného stavu.	A	

1	2	3	4
R80-R82	Abnormálne nálezy pri vyšetrení moča bez diagnózy		
	a) proteinúria bez zjavnej poruchy funkcie obličiek vyžadujúcej však časté odborné kontroly,	Dx	nie práca v chlade
	b) ojedinelý nález bielkoviny v moči bez známok poškodenia obličiek vždy po odbornom vyšetrení,	Cx – Dx	nie práca v chlade
	c) hematúria (krv v moči),	Cx-Dx	nie práca v chlade
	d) glykozúria (cukor v moči),	Bx-Cx	nie práca v chlade
	e) Ortostatické proteinúrie sa posudzujú podľa dg N25-N29.		
19	ZRANENIA, OTRAVY A NIEKTORÉ INÉ NÁSLEDKY VONKAJŠÍCH PRÍČIN		
S00-S19	Poranenia hlavy a poranenia krku		
	a) následné stavy s ťažkými, trvalými alebo progredujúcimi poruchami CNS alebo hybnosti chrbtice, trvalé zohavenie. Traumatická enukleácia oboch alebo jedného oka pri zrakovej ostrosti pod 0,33 (po korekcii),	E – F	
	b) stavy po závažnejších, dobre zhojených zlomeninách lebky s trvalo obmedzenou pohyblivosťou chrbtice, bez nápadnejšieho zohavenia, enukleácia jedného oka pri zra-	E	

1	2	3	4
	kovej ostrosti druhého oka 0,33-1,0 (po korekcii),		
	c) následné stavy po závažnejších dobre zho- jených zlomeninách s nezávažnými poru- chami CNS alebo ľahko obmedzujúce pohyblivosť, poúrazové defekty lebečnej kosti, bez nápadnejšieho zohavenia,	D	
	d) stavy po anatomicky aj funkčne dobre zhojených zlomeninách lebky alebo chrb- tice, bez porúch CNS a iných orgánov, bez zohavenia,	C	
	e) stavy zhojené bez následkov.	B	
	Pri posudzovaní je potrebné psychiatrické, psychologické, neurologické a EEG vyšetrenie.		

Vykĺbenie čeľuste

a) ťažké recidivujúce formy, následné stavy s trvalo sťaženým prijímaním potravy,	C – F
b) ľahké len zriedka recidivujúce formy, avšak obtiažne reponovateľné,	B – C
c) následné stavy len s ojedinelými reci- dívami ľahko reponovateľné,	B
d) následné stavy zhojené bez poruchy funkcie.	A

1	2	3	4
S20-S39	Poranenia hrudníka, poranenia brucha, drieku, driekovej chrbtice a pánvy		
	a) stavy s ťažkým, trvalým obmedzením pohybu a s trvalými závažnými poruchami vnútorných orgánov,	E – F	
	b) stavy so zreteľným obmedzením pohybu a s nezávažnými poruchami vnútorných orgánov. Stavy s ťažkou, avšak dočasnou zlepšiteľnou poruchou funkcie;	D – E	
	c) stavy po správnom zhojení len s nepatrným obmedzením funkcie,	C	
	d) stavy bez obmedzenia pohybu a bez porúch vnútorných orgánov.	A	
S40-S69	Poranenia pleca a ramena. Poranenia lakť'a a predlaktia.		
	a) stavy s ťažkou a trvalou poruchou funkcie, spôsobujúce úplnú alebo skoro úplnú nepoužiteľnosť zranenej končatiny (pakľby veľkých kostí),	E – F	
	b) stavy s poruchou funkcie, ktorá spôsobuje obmedzenie funkčnej schopnosti končatiny,	D – E	
	c) stavy po správnom zhojení len s miernou poruchou funkcie zranenej končatiny,	C	
	d) dobre zhojené formy bez poruchy funkcie.	A	

1	2	3	4
	Poranenia zápästia a ruky		
	a) strata palcov oboch rúk, strata palca a dvoch alebo viac prstov tejto ruky,	E – F	
	b) strata palca jednej ruky, strata palca a jedného ďalšieho prsta tejto ruky, ak nie je podstatne znížená výkonnosť,	D – E	
	c) strata nechtového článku palca alebo strata nechtového článku ukazováka jednej ruky, ak neznižuje výkon ruky,	Bx	
	Traumatická amputácia ramena alebo ruky (úplná alebo čiastočná)		
	a) obojstranná,	F	
	b) jednostranná.	F	
S70-S99	Poranenia bedra a stehna. Poranenia kolena a predkolenia. Poranenia členkového kĺbu a nohy		
	a) stavy s ťažkou a trvalou poruchou funkcie, spôsobujúce úplnú alebo takmer úplnú nepoužiteľnou zranenej končatiny (pakľby veľkých kostí), závažné habituálne luxácie a podobne,	F	
	b) stavy s poruchou funkcie, ktorá spôsobuje zníženú funkciu končatiny,	D – E	
	c) dobre zhojené formy len s nepatrnou poruchou funkcie zranenej končatiny,	B	

1	2	3	4
	d) dobre zhojené stavy bez porúch funkcie zranenej končatiny.	A	
Otvorená rana prstov /-a/ nohy			
	a) stavy po skončenej liečbe operáciou nezlepšiteľné, s trvalou ztuhnutosťou, skrivením, preložením alebo zrastom jednotlivých prstov alebo niekoľkých prstov, ak prekážajú pri chôdzi a státi,	Ex	práca v sede
	b) / ako po a/, nesťažuje chôdzu a státie,	Dx	práca v sede
	c) stavy zhojené bez následkov.	A	
Traumatická amputácia prsta /-ov/ nohy /úplná, neúplná, čiastočná/			
	a) strata dvoch a viac prstov na jednej alebo oboch nohách,	Cx – Dx	práca v sede
	b) strata jedného prstu na jednej alebo na oboch nohách, strata nechtového článku na niekoľkých prstoch jednej alebo oboch nohách, strata nechtového článku palca na jednej alebo na oboch nohách,	Cx	práca v sede
	c) strata nechtového článku na jednom alebo na dvoch prstoch (okrem palca) jednej alebo oboch nôh.	A	

1	2	3	4
	Traumatická amputácia chodidla alebo dolnej končatiny nad členkom (úplná alebo čiastočná)	E-F	
T00-T14	Poranenia postihujúce viaceré oblasti tela. Poranenia neurčenej časti trupu, končatiny alebo oblasti tela		
	a) stavy s ťažkým obmedzením pohybov a s trvalými závažnými poruchami vnútorných orgánov,	E – F	
	b) stavy so zreteľným obmedzením pohybov a s nezávažnými poruchami vnútorných orgánov,	C – D	
	c) stavy po správnom zhojení s miernym obmedzením funkcie,		
	d) stavy zhojené bez následkov.	A	
T15-T19	Účinky cudzieho telesa, ktoré vniklo prirodzeným otvorom		
	Stavy po odstránení cudzích telies posudzovať podľa poruchy funkcie orgánu vyvolaných telesom.		
T20-T35	Popáleniny a poleptania povrchu tela podľa miesta postihnutia. Popáleniny a poleptania ohraničené na oko a vnútorné orgány. Popáleniny a poleptania viacerých a bližšie neurčených oblastí tela. Omrzliny.		
	a) stavy po skončení liečby s ťažkým zohavením a s ťažkou poruchou funkcie postihnutých orgánov a častí tela,	E – F	

1	2	3	4
	b) stavy zhojené, len s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých orgánov a častí tela bez nápadnejšieho zohavenia,	C – E	
	c) stavy zhojené bez následkov.	A	
T36-T65	Otravy liečivami, liekmi a biologickými látkami. Toxické účinky látok používaných prevažne mimo lekárstva.		
	Stavy po skončení liečby posudzovať podľa porúch funkcie postihnutých orgánov.		
T66-T98	Iné bližšie neurčené účinky vonkajších príčin. Niektoré včasné komplikácie úrazu. Komplikácie lekárskej starostlivosti nezatriedené inde.		
	Stavy po skončení liečby posudzovať podľa porúch funkcie postihnutých orgánov.		
20	VONKAJŠIE PRÍČINY CHOROBNOSTI A ÚMRTNOSTI		
	Stavy po skončení liečby posudzovať podľa porúch funkcie postihnutých orgánov.		
21.	FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ZDRAVOTNÝ STAV A KONTAKT SO ZDRAVOTNÍCKYMI SLUŽBAMI		
	Stavy po skončení liečby posudzovať podľa porúch funkcie postihnutých orgánov.		

Ku každej klasifikácii A-E môže byť priradené x ako individuálne obmedzenie, ktoré musí byť presne špecifikované.